
省資源·経済効率発想の新製品! 富士包装のトレー自動包装機 F-808

主要寸法図



経済効率のUP。

ムダのないフィルム使用。

新しい包装システムが実現したムダのないラッピング。 フィルムの使用量に違いがでます。

1パックのフィルム使用量 3分の1 節約(約)

(例)1パック1円50銭として

50銭×3,000パック(1日)節約金1,500円 1,500円×25日稼働=37,500円節約できます。


張りのある仕上がり。

美しく見栄えのする包装。

シュリンク包装システムですから、張りのあるとても美しいパック仕上げが期待できます。

用涂

精肉 塩干物 惣菜 餃子 焼売 佃煮 漬物 和菓子 おにぎり すし 他一般



ステンレス製

仕様808型

- ●フィルムサイズ 250~500m/m
- ●使用電力 3相200V 3.0KW
- ●包装能力 25個/分
- ●包装寸法 高さ70%

長さ120~250%

幅80~170%

改造版

※808型 (レギュラータイプ)

包装寸法 奥行210×長300×高70

機械寸法 巾710×長1.800×高1.120

用 途 包装能力は上記に同じ

製造元

富士包装株式会社

埼玉県さいたま市見沼区東門前308番地 TEL 048(686) 3381(代) FAX 048(686) 3382番 代理店